

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36
Московского района Санкт-Петербурга**

УТВЕРЖДАЮ

**Заведующий ГБДОУ детский сад №36 Московского
района Санкт-Петербурга**

_____ Л.П. Чернякова

« » 2024г.

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при предоставлении
образовательных услуг
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 36
Московского района Санкт-Петербурга**

2024 г.

Введение

1. Настоящая программа производственного контроля (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности условий обучения, пребывания и производственной среды, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье детей и персонала Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение).
3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за созданием благоприятных условий обучения, пребывания детей и труда персонала.
4. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в Учреждении положены санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Программа устанавливает порядок, периодичность организации и осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических требований.
6. При возникновении ситуаций, создающих угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия детей и персонала Учреждения, разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия.
7. Общее руководство за осуществлением производственного контроля по соблюдению санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий возлагается на заведующего Учреждением.

Задачи производственного контроля:

1. соблюдение официально изданных санитарных правил, методов контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
2. осуществление лабораторных исследований и инструментальных измерений по основным факторам, влияющих на здоровье детей;
3. ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
4. организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников;
5. контроль за наличием сертификатов, иных санитарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, технологии производства, предусмотренных действующим законодательством;
6. контроль за наличием санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, подтверждающих качество и безопасность оказываемых образовательных услуг.

В программу включены:

- перечень официально изданных санитарных правил,
- перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля,
- перечень объектов производственного контроля в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний),
- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
- мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в образовательном учреждении;
- перечень документов учёта и отчётности по проведению производственного контроля,
- перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Программа действует в течение одного календарного года. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного вида деятельности образовательного учреждения или других существенных изменений. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, Программа пролонгируется на следующий календарный год.

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность проводимого производственного контроля несёт заведующий учреждением.

Надзор за организацией и проведением производственного контроля осуществляется территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург, в соответствии с пунктом 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Характеристика объекта:

полное название — Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга

сокращенное название — ГБДОУ детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга

Осуществляемые виды деятельности на право оказывать услуги по реализации программ:
- общее дошкольное образование.

Юридический и фактический адрес учреждения:

Юридический адрес - 196240, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 9. корпус 2, литера А.

Фактические адреса - 196240, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 9. корпус 2, литера А;

- 196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, дом 8, корпус, литера А.

Характеристика зданий

Адрес	Общая площадь помещений	Перечень помещений
<p>1 корпус организации располагается в отдельно стоящем двухэтажном нежилом здании. Отдельный вход есть. 196240, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 9. корпус 2, литера А.</p> <p>2 корпус организации располагается в отдельно стоящем двухэтажном нежилом здании. Отдельный вход есть. 196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, дом 8, корпус 5, литера А.</p>	5520, 0 м. кв.	<ol style="list-style-type: none">1. Групповые - 10 помещений.2. Музыкальный зал- 2 помещения;3. Туалет- 2 помещения;4. Пищеблок;5. Медицинский кабинет, в аренде6. Спортивный зал – 2 помещения;7. Бассейн (в корпусе № 1);8. Библиотека – 2 помещения.

Характеристика инженерных систем

Освещение	естественное и искусственное (светодиодные лампы/ люминесцентные лампы)
Система вентиляции	приточно-вытяжная
Система отопления	централизованная
Система водоснабжения	централизованная
Система канализации	централизованная

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (редакция от 02.07.2021г) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции";

- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 8.12.2020г). Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;
- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организациях».

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

№ п/ п	Должность	Функции	Распорядительный акт о возложении функций
1	Заведующий, Специалист по охране труда	Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью и их наличием;	Приказ № 06-ОД от 09.01.2023 г.

2	Зам. Заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Организация лабораторно-инструментальных исследований согласно программы по производственному контролю;
3	Зам. Заведующего по АХЧ	Организация и контроль за прохождением медицинских осмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц;
4	Зам. Заведующего по АХЧ, Специалист по охране труда	Контроль за ведением учета и отчетности по вопросам соблюдения санитарного-противоэпидемического режима в организации в соответствии с формами, установленными действующим законодательством при осуществлении производственного контроля;
5	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Контроль за организацией питания;
6	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Организация и контроль за питьевым режимом детей;
7	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Контроль над обеззараживанием воздуха и проветривание помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;
8	Методист	Контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях для работы с детьми;
9	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Организация и контроль дератизационных и дезинсекционных работ;
10	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Контроль за выполнением мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений;
11	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Организация контроля за условиями труда персонала, осуществлением мероприятий по их улучшению;
12	Заместитель	Контроль по организации и проведению работ по текущей и

	заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	генеральной уборке, соблюдению гигиенических требований в процессе работы;
13	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Контроль за наличием средств, используемых для личной гигиены детей и сотрудников (мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук, полотенец, туалетной бумаги и т.д.)
14	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Организация контроля за санитарно — технологическим состоянием помещений, технической исправностью оборудования, инженерных сетей и коммуникаций;
15	Медицинская сестра	Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья детей;
16	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Контроль за своевременным принятием мер в случае возникновения аварийной ситуации
17	Заместитель заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством	Контроль за организацией сбора и удаления отходов всех классов опасности;
18	Методист	Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности(расписание занятий, недельная нагрузка).

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний.

№	Объект контроля	Показатели	Кратность	Место контроля (показатели замеров)	Основание	Форма учета результатов
1	Микроклимат	Температура воздуха	2 раза в год	Групповые помещения, музыкальный зал, зал чаши бассейна и раздевалки	СП 2.4.3648-20, п. 2.8, СанПиН 1.2.3685-21, глава 5, таб.5.34 МУК 4.3.2756-10, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	Протокол №979/МК от 16.04.2024
		Скорость движения воздуха	в теплый и холодный период года			Протокол №989/МК от 16.04.2024

		Относительная влажность воздуха				
2	Освещенность	Уровни искусственной освещенности	1 раз в год - в темное время суток	Групповые помещения, музыкальный зал, зал чаши бассейна и раздевалки	СП 2.4.3648-20 пункт 2.8.5 СанПиН 1.2.3685-21, глава 5 МУК 4.3.2812 10, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	Протокол №979/О от 16.04.2024 ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости Протокол № 989/О от 16.04.2024
3	Исследования водопроводной воды холодного водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций; Бассейн: 1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок); Водопроводная вода из разводящей сети (душевая)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	Протокол № 9271 от 22.05.2024
4	Исследования водопроводной воды горячего водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III	Протокол № 9271 от 22.05.2024

5	Детская мебель	Соответствие росто-возрастным показателям, проверка рассаживания детей начальных классов	1 раз в год	Детская мебель в группах детского сада, кабинеты начальных классов	СП 2.4.3648-20, пункт 2.4.3 СанПиН 1.2.3685-21, раздел VI, таблица 6.2	Протокол №128869 от 30.09.2023
6	Песок песочницы	Оценка безопасности песка по микробиологически, санитарно-паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям	1 раз в год	Песочница	СП 2.4.3648-20, п.2.11.1 СанПиН 1.2.3685-21. глава VI, таблица 6.17	Протокол № 9270 от 21.05.2024; Протокол № 24917/П от 17.05.24
7	Исследование пищевой продукции	Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	1 раз в квартал	2 - 3 пробы готовых блюд	ТР ТС 021/2011 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протокол № 9272 от 22.05.2024
8	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в год Бассейны: 1 раз в квартал	Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смывов Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протокол №24902/П от 15.05.2024
9	Контроль соблюдения санитарно-	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП)	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок)	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21 МР 2.3.6. 0233-21,	Протокол №9283от 22.05.2024

	эпидемиологического режима		Бассейны: 1 раз в квартал	- 10 смывов Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря	приложение 6	
10	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие возбудителей иерсиниозов	1 раз в год	Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей - 5-10 смывов	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протокол №24902/П от 15.05.2024
11	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие патогенной флоры (сальмонеллы)	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смывов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	Протокол № 9272 от 22.05.2024
12	Выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Рацион питания	1 раз в год	Столовая	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протокол № 9272 от 22.05.2024
13	Контроль качества пищевых продуктов (сырье)	Микробиологические, санитарно-паразитологические, физико-химические показатели	1 раз в год	Столовая (пищевые продукты: молочная, мясная, плодо-овощная, рыбная продукция, мясо птицы)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приложение 6, п. 2	
14	Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции	Функционирование приточно-вытяжной вентиляции	Обследование технического состояния	Зал чаши бассейна	СП 2.1.3678-20, п. 2.6	КОНТРАКТ № 36/24/ИТП НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ от 28.12.2023 ООО «СЕРВИС-НЕО»

	вытяжной вентиляции		системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет.			
15	Лабораторный контроль воды по этапам водоподготовки	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в месяц	До и после фильтров; - после обеззараживания перед подачей воды в ванну.	СП 2.1.3678-20, п. 6.2.13	Протокол № 7315 от 22.04.2024
16	Проведение лабораторных исследований в ваннах бассейнов	органолептические (мутность, цветность, запах); - остаточное содержание обеззараживающих реагентов, температура воды и воздуха;	1 раз в сутки дневное или вечернее время перед началом работы и далее каждые 4 часа.	в каждой чаше бассейна в каждой чаше бассейна	СП 2.1.3678-20, п. 6.2.32	Ведутся журналы Ведутся журналы
		- основные микробиологические показатели: (общие колиформные бактерии - ОКБ, E. Coli, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, s. aureus)	2 раза в месяц.	2 пробы воды из каждой чаши (глубина, поверхность)		Протокол №24902/П от 15.05.2024

	<p>паразитологические показатели (яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий)</p> <p>- санитарно-химические (содержание остаточного хлора, рН, хлорид-ионов, хлороформа</p> <p>- органолептические (запах, цветность, мутность)</p>	<p>1 раз в квартал.</p> <p>1 раз в месяц.</p> <p>1 раз в месяц.</p>	<p>1 проба воды из чаши (поверхность)</p> <p>1 проба воды из чаши</p> <p>1 проба воды из чаши</p>		
--	---	---	---	--	--

4.Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации.

п/п	Должность	Количество человек	Кратность	
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация
1	<p>1. Воспитатели —19</p> <p>2. Администрация –3</p> <p>3.Обслуживающий персонал — 7</p> <p>4. Музыкальный руководитель – 2</p> <p>5. Инструктор физической культуры - 2</p> <p>6. Специалисты - 5</p>	38	<p>1 раз в год</p> <p>Пункт 25, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н</p>	<p>1 раз в 2 года</p> <p>СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229</p>
2	<p>1.Помощники воспитателя, связанные с раздачей пищи)-9</p> <p>2. Повара- 4</p> <p>3. Кухонный работники – 1</p> <p>4. Мойщик посуды – 1</p>	15	<p>1 раз в год</p> <p>Пункт 23, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н</p>	<p>1 раз в год</p> <p>СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229</p>

5. Мероприятия, обеспечивающие безопасность для человека окружающей среды, критерии безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и методы контроля.

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
Контроль содержания помещений, оборудования и территории				
Санитарное состояние территории	Качество уборки, вывоз бытового мусора	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11	Ежедневно (утром и вечером)	Заместитель заведующего по АХЧ
Бактерицидные установки	- Наличие паспортов на бактерицидные установки. - Учет времени работы установок с регистрацией в журнале «Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок: ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (Дезар) 26 штук	Рекомендации Р 3.5.1904-04	До начала эксплуатации, и ежедневно (в дальнейшем)	Зам. Заведующего по УВР
Санитарное состояние помещений и оборудования	Качество текущей уборки	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11.2 СП 3.1/2.4.3598	Ежедневно	Зам. Заведующего по АХЧ
	генеральной уборки	-20, пункт 2.3 ФЗ №89 от 24.06.1998	1 раз в месяц	
Рабочие растворы дез.средств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590 -20, пункт 4.6 СП 2.4.3648-20,	Ежедневно	Зам. Заведующего по АХЧ
Освещенность территории и помещений	наличие и состояние осветительных приборов; наличие, целостность и исправность ламп	СП 2.4.3648-20, п.2.8.5	Ежедневно	Зам. Заведующего по АХЧ

Микроклимат помещений	температура воздуха; кратность проветривания;	СП 2.4.3648-20, пункт 2.7	Ежедневно (в течение дня)	Зам. Заведующего по АХЧ
Входной контроль поступающих товаров	наличие документов соответствия безопасности (декларация или сертификат)	СП 2.4.3648-20, п. 2.4.3, п.8.4.3 ТР ТС007/2011 ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011	Детская мебель, инвентарь, бутилированная вода, пищевые продукты	Заведующий хозяйством
Внутренняя отделка помещений	Состояние отделки	План- график технического обслуживания СП 2.4.3648-20, пункт 2.5	Ежеквартально	Зам. Заведующего по АХЧ
Контроль питьевого режима детей	Кипяченая вода, при условии ее подготовки и смены в соответствии с санитарными правилами	СанПиН 2.3./2.4.3590-20, пункт 8.4	Ежедневно	Зам. Заведующего по АХЧ
Дезинсекция	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21, глава III, СП 2.4.3648-20, пункт 2.9.5	Ежедневно	Зам. Заведующего по АХЧ
	- обследование		2 раза в месяц	Специализированная организация
	- уничтожение		По необходимости	
Дератизация	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21, глава III	Ежедневно	Зам. Заведующего по АХЧ
	-обследование		Ежемесячно	Специализированная организация
	- уничтожение		Весной и осенью по необходимости	
Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности				

Показатели образовательного процесса	Режим дня, расписание занятий	СП 2.4.3648 20, п.2.10.3 СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6-6.11	1 раз в неделю	Зам. Заведующего по УВР
Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья				
Здоровье	Организация медицинских осмотров персонала	Приказ 29-Н МЗ России от 28.01.2021г СП 2.4.3648 20, п.1.5	Ежегодно	Врач поликлиники
	Вакцинация	Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Приказ МЗ РФ №1122н от 06.12.2021г.	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок	

6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Наименование форм учета и отчетности	Ответственное лицо
Журнал аварийных ситуаций	Зам. Заведующего по АХЧ, Заведующий хозяйством
Личные медицинские книжки работников	Заведующий
Журнал регистрации результатов производственного контроля	Зам. Заведующего по АХЧ
Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений и лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля.	Зам. Заведующего по АХЧ

Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок:	Методист
Журнал бракеража готовой продукции	Заведующий хозяйством
Гигиенический журнал (сотрудники)	Заведующий
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	Заведующий хозяйством
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Заведующий хозяйством
Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции	Заведующий хозяйством
Ведомость контроля за рационом питания	Заведующий хозяйством
Журнал регистрации результатов производственного контроля в бассейне (при наличии)	Медицинская сестра (бассейна)

7. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

№ п/п	Ситуация	Действия
1.	Прекращение подачи водопроводной воды	<ul style="list-style-type: none"> • прекращение работы пищеблока; • сокращение рабочего дня; • организация подвоза воды для технических целей; • обеспечение запаса бутилированной минеральной воды
2.	Массовое возникновение неинфекционных заболеваний (например: педикулез)	<ul style="list-style-type: none"> • ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств; • проветривание; • наблюдение за учащимися, контактирующими с заболевшими; • реализация противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке, в помещениях, где находятся дети

3.	Массовое возникновение инфекционных заболеваний (сальмонеллез, вирусный гепатит А, другие кишечные инфекции; воздушно-капельные инфекции)	<ul style="list-style-type: none"> • введение карантина; • реализация мероприятий по профилактике заболеваний
4.	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> • приостановление деятельности до ликвидации аварии; • вызов специализированных служб
5.	Неисправная работа холодильного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> • прекращение работы пищеблока; • использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов
6.	Пожар	<ul style="list-style-type: none"> • вызов пожарной службы; • эвакуация; • приостановление деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

- на проведение мероприятий по профилактической дератизации и дезинсекции с ООО «Областной центр дезинфекции Питер-Дез» № 36/24/Дер от 20.01.2024г.;
- на утилизацию твердых бытовых отходов с АО «НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» № **1280916-2024/ТКО 06 марта 2024 г**
- на проведение производственного лабораторного контроля за условиями труда (освещенность, шум, параметры микроклимата) и проведение лабораторных исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз (бактериологическое и сан-хим. исследование воды) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № **0172200000424000026/СЭИ-36**
22 марта 2024 г.

- ;договор на техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию систем принудительной механической вентиляции и кондиционирования (при наличии систем) с ООО «СЕРВИС НЕО» № 36/24/ИТП от 28 декабря 2023 г.
- договор на поставку дезинфицирующих средств с ООО «Офисмаг-СПб» № 36/24Дез СР от 27.08.2024;
- договор на песок для песочницы или спортивной площадки. с ИП Богданов А.И. № 36/24/Песок от 15.05.2024;